




Iluminando sua cidade  
com Qualidade.



A YLUMINART é uma empresa atuante no ramo de iluminação pública, esportiva e decorativa a mais de 10 anos no mercado. Executamos projetos de iluminação em todo território nacional, fornecendo produtos de alta qualidade e com condições competitivas. Confira abaixo a nossa linha de produtos:

**Postes para iluminação pública - Postes para iluminação decorativa - Braços - Cruzetas  
Luminárias públicas e decorativas - Projetores e refletores - Mastro de bandeira - Torres  
Poste para pára-raio**

### Característica do Poste

**Poste** - Fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, atendendo normas NBR-6123/88 e NBR-14744/2001 da ABNT, suportando diferentes velocidades de ventos. Possui seção cilíndricas de diâmetros variados, unidas por junções com conicidade suave.


**Fixação** - sem base para engastamento no solo, provido de furo para passagem do cabo de ligação ou com base de aço provida de aletas de reforço, para fixação por meio de 4 chumbadores.

**Montagem** - Feita através de emenda desmontável, fabricada com sistema de encaixe tipo liso, fixada através de parafusos (para postes com altura superior a 10 metros).

**Acabamento** - Galvanizado a fogo conforme norma NBR-6323/90, e/ou pintado conforme a cor desejada.

**Observações** - A pedido, forneceremos chumbadores, janela de inspeção, base para equipamentos ou caixa de derivações para equipamento. Sob consulta, fabricamos com alturas superiores a 12 metros ou outros tipos mediante desenho ou solicitação de projetos.

## Fixação dos Postes ao Solo



Entregamos em toda a grande São Paulo. Ligue (11) 4198-3583

## Poste Telecônico Reto



Modelo c/ base	Modelo s/ base	Altura (m)	Topo (mm)	Base (mm)
YL-300/4/B	YL-300/4	4	60,3	76,2
YL-300/5/B	YL-300/5	5	60,3	76,2
YL-300/6/B	YL-300/6	6	60,3	88,9
YL-300/7/B	YL-300/7	7	60,3	101,6
YL-300/8/B	YL-300/8	8	60,3	101,6
YL-300/9/B	YL-300/9	9	60,3	114,3
YL-300/10/B	YL-300/10	10	60,3	114,3
YL-300/11/B	YL-300/11	11	60,3	114,3
YL-300/12/B	YL-300/12	12	60,3	114,3

Observações:

Poste acima de 12 metros sob consulta.



Poste galvanizado a fogo.

Poste com janela de inspeção e chumbadores a pedido



## Poste Telecônico Curvo Simples

Modelo c/ base	Modelo s/ base	Altura (m)	Topo (mm)	Base (mm)
YL-301/4/B	YL-301/4	4	60,3	76,2
YL-301/5/B	YL-301/5	5	60,3	76,2
YL-301/6/B	YL-301/6	6	60,3	88,9
YL-301/7/B	YL-301/7	7	60,3	101,6
YL-301/8/B	YL-301/8	8	60,3	101,6
YL-301/9/B	YL-301/9	9	60,3	114,3
YL-301/10/B	YL-301/10	10	60,3	114,3
YL-301/11/B	YL-301/11	11	60,3	114,3
YL-301/12/B	YL-301/12	12	60,3	114,3




Observações;

Poste acima de 12 metros sob consulta.

Poste galvanizado a fogo.

Poste com janela de inspeção e chumbadores a pedido

# Poste Telecônico Curvo Duplo




Modelo c/ base	Altura (m)	Topo (mm)	Base (mm)
YL-302/4/B	4	60,3	76,2
YL-302/5/B	5	60,3	76,2
YL-302/6/B	6	60,3	88,9
YL-302/7/B	7	60,3	101,6
YL-302/8/B	8	60,3	101,6
YL-302/9/B	9	60,3	114,3
YL-302/10/B	10	60,3	114,3
YL-302/11/B	11	60,3	114,3
YL-302/12/B	12	60,3	114,3

Observações:

Poste acima de 12 metros sob consulta.

Poste galvanizado a fogo.

Poste com janela de inspeção e chumbadores a pedido



Modelo s/ base	Altura (m)	Topo (mm)	Base (mm)
YL-302/4	4	60,3	76,2
YL-302/5	5	60,3	76,2
YL-302/6	6	60,3	88,9
YL-302/7	7	60,3	101,6
YL-302/8	8	60,3	101,6
YL-302/9	9	60,3	114,3
YL-302/10	10	60,3	114,3
YL-302/11	11	60,3	114,3
YL-302/12	12	60,3	114,3


## Cruzeta

### Cruzeta para 1/2/3/4 ou mais projetores

Ideal para Iluminação de quadras esportivas, campos de futebol e ginásios

Qualidade de Projetores	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	ØF (mm)
2 Projetores	800	290	360	100	600	14
3 Projetores	1.400	290	440	100	600	14
4 Projetores	2.000	290	510	100	600	14

YT-10



Peça um orçamento agora (11) 4198-3583



\*G Indicar as dimensões do poste

## Postes Especiais



Poste especial destinado à iluminação pública, construído por tubos de aço de diversos diâmetros, com braços na configuração triangular, sendo a parte de baixo curvada, onde permite a fixação das luminárias públicas aproveitando melhor a iluminação. Ideal em canteiros centrais estreitos de grandes avenidas.

Poste especial destinado à iluminação pública, construído por tubos de aço de diversos diâmetros, com braços na conformação de asas de borboleta, sendo a curva em tubo e aleta ornamental em chapa de aço na forma de "C" esticado para a fixação de luminárias pública com encaixe. Ideal em canteiros centrais de avenidas.




Poste especial destinado à iluminação pública, construído por tubos de aço de diversos diâmetros, com braços duplos, sendo a curva em tubo e aleta de reforço em chapa de aço na forma de asa para a fixação de luminária pública. Ideal em canteiros centrais de avenidas.


## Postes Decorativos




## Braços e suporte para fixação de luminárias




YL 200




YL 201




YL 202




YL 203





YT 01



YT 02



YT 03



YT 04

## Luminárias Decorativas



YLT - 001



YLT - 002



YLT - 003



YLT - 004



YLT - 005



YLT - 006



YLT - 007



YLT - 008



YLT - 009



YLT - 010



YLT - 011



YLT - 012